Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Труба для теплого пола с кислородным барьером	PE-RT тип II (EVOH)	цвет красный	Контур	м	600	40	24000
		16x2,0		Россия				
2	Смесительный узел JH-1032 для теплого пола на			TIM	компл	1	21000	21000
	8 контуров с насосом Grundfos UPSO 25/65-130			Китай				
	Комплектация:							
	- насосно смесительный узел для теплого пола	JH-1032		TIM	шт	1		
	- циркуляционный насос	UPSO 25/65-130		Grundfos	шт	1		
	- коллекторная группа на 8 контуров							
	с расходомерами	KC008		TIM	шт	1		
	- евроконус 16*3/4"	MFMN-E16(2.0)		TIM	шт	16		
	- кронштейны для коллекторной группы	FZ035		TIM	шт	2		
	- тройник с воздухоотводчиком и сливным краном	M306-4		TIM	шт	1		
3	Шкаф наружный с накладной дверцей 1004 мм	ШРН-5		Uni-Fitt	шт	1	2100	2100
		670x1004x120		Россия				
				ООО "Плаза"				
4	Фиксатор поворота (желоба) для труб 16	FZ016		TIM	шт	16	30	480
		670x854x120		Россия				
				ООО "Плаза"				

Взам. Инв.№

Подп. и дата 07.06.18

Инв.№ подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Нач.отд.					7.6
Зав. гр.					7.6
Инж I кат					7.6
Н.контр					7.6

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ТЕПЛО-В-ДОМ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Сервопривод термоэлектрический			Vieir	шт	8	600	4800
	нормально-закрытый диагностируемый			Италия				
6	Программируемый терморегулятор HW500			Grand Meyer	шт	4	1250	5000
	для теплого пола			Нидерланды				
	- встроенный датчик температуры воздуха							
	- выносной датчик температуры пола (длина 3 м)							
	- пределы регулировки 5-60 °С							
	- дифференциал вкл. ±0,5К							
	- защитный корпус IP20							
	- материал корпуса не воспламеняющийся PC							
	ИТОГО							*57380*
	Со скидкой 5%							*54511*

Взам. Инв.№

Подп. и дата 07.06.18

Инв.№ подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
					7.6
					7.6

Лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВАРИАНТЫ ЗАМЕНЫ ТРУБЫ							
1	Труба для теплого пола с кислородным барьером	(PE-Xb\EVOH)	цвет белый	Uni-Fitt	м	600	43	25800
	бухты по 200 м	16x2,0		Италия				
	Труба для теплого пола	PE-RT	цвет красный	TAEN	м	600	23	13800
	бухты по 200 м	16x2,0		Россия				
	Труба для теплого пола с кислородным барьером	(PE-RT\EVOH)	цвет красный	Uni-Fitt	м	600	35	21000
	бухты по 200 м	16x2,0		Чехия				
	Труба для теплого пола	PE-RT тип II	цвет красный	Varmega	м	500	25	12500
	бухты 300 + 200 м	16x2,0		Россия				

Взам. Инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата